

海南高速公路指示牌交通标志牌要多少钱

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：14

江苏佳俊交通专业生产各种标志牌, 指示牌, 指路牌, 标识牌, 限速牌, 限高牌, 警示牌, 景区标志牌, 材质有铝板, 铝塑板, 挤压成型板制作以及F型杆,Y型杆,L型杆,T型杆等交通标志;独特工艺, 量身订做, 价格公道, 国家标准, 欢迎选购。

一、主标志

(1) 警告标志: 警告车辆, 行人注意道路前方危险地点的标志。

(2) 禁令标志: 禁止或限制车辆、行人某种交通行为的标志。

(3) 指示标志: 指示车辆、行人行进的标志。

(4) 指路标志: 传递道路方向、地点、距离信息的标志。

(5) 旅游区标志: 提供旅游景点方向、距离的标志。

(6) 道路施工安全标志: 通告道路施工区通行的标志。

二、辅助标志附设在主标志下, 起辅助作用

江苏佳俊交通产品特点: 1、使用寿命长、美观大方、质轻、安装使用方便2、交货期快, 质量有保障! 3、表面采用反光级材料, 起到夜间行车强大警示作用4、以客户至上、互赢互利, 得到了众多客户的肯定! 欢迎随时致电咨询! 交通标志牌不同的颜色, 具有不同的含义指示。

海南高速公路指示牌交通标志牌要多少钱

在繁忙的十字路口, 四面都悬挂着红、黄、绿、三色交通信号灯, 它是不出声的, 正如很多的交通安全小常识, 他不会发出声音来提醒你, 但是它却时刻为你警惕着交通的安全知识, 那你对它的了解又有多少呢?

一、什么是交通安全设施? 为维护交通秩序, 确保交通安全, 充分发挥道路交通的功能, 依照规定在道路沿线设置的交通信号灯、交通标志和标线及交通隔离护栏等交通硬件的总称。

二、损坏交通设施如何赔偿和处罚? 肇事人损坏交通设施, 应主动立即报警, 除赔偿恢复受损交通设施所需的全部费用外, 依据《道路交通管理处罚条例》第十七条, 对肇事人处五百元或一千元罚款。损坏交通设施逃逸的, 按规定重处。

三、什么是道路交通标志? 道路交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息, 用于管理交通的设施。

四、道路交通标志如何分类? 道路交通标志分为主标志和辅助标志两大类。主标志又分为: 警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志和道路施工安全标志。

五、什么是警告标志? 警告标志是警告车辆和行人注意危险地点的标志。其形状为正等边三角行, 颜色为黄底、黑边、黑图案。

六、什么是禁令标志? 禁令标志是禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。

四川高速公路指示牌交通标志牌毛坯生产交通标志牌制作有哪些标准? 佳俊交通来揭晓。

大中小交通标志牌定制的三大内容。交通标志牌定制包含哪些内容? 主要有几下几点: 1交通标志牌定制可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制造, 所用材料应符合现行《道路标志板及支撑件》的规定, 厚度应根据计算确定。

第二、反光材料

1) 交通标志牌定制均应采用符合现行《公路交通标志反光膜》要求的反光膜或其他逆反射材料制作。

2) 交通标志牌定制采用反光膜材料时, 高速公路、一级公路上宜采用一、二级反光膜, 二、三级公路的交通标志宜采用三、四级反光膜, 四级公路宜采用四、五级反光膜。实际交通流量较大的公路, 宜采用更高等级的反光膜。

3) 门架式、悬臂式等悬空类交通标志宜采用比路侧交通标志等级更高

的反光膜。第三、支撑结构1) 交通标志牌定制立柱、横梁等可采用钢管□H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理。2) 交通标志牌定制应设置钢筋混凝土基础，位于桥梁段的单柱式交通标志可采用钢结构附着在桥梁上。

二，铝板厚度的区分交通标志牌的主体材料为铝板，铝制牌的表面不容易腐蚀合适各种险恶的气候以及不当环境的影响；交通标志牌的铝板材质分为1100、3003、3004、5052，其厚度分别为：0.8毫米、1.0毫米、1.35毫米、1.5毫米、1.85毫米，2.0毫米，2.35毫米，2.5毫米，2.85毫米，3.0毫米，3.85毫米，4.0毫米。铝板材质以及厚度都会影响标志牌的价格。三，标志牌背面的龙骨支架（铝槽）区分标志牌背面的龙骨支架（铝槽）是用于支撑整个版面其整个版面平整，也用于与标牌的固定的杆件（支架）的连接，龙骨支架（铝槽）的宽度分别为：60厘米，70厘米，80厘米，100厘米。其对应的厚度分别为：1.0毫米，1.3毫米，1.4毫米，1.5毫米，1.8毫米，2.1毫米，2.3毫米，2.5毫米，2.8毫米，3.0毫米，3.5毫米，4.0毫米。龙骨支架（铝槽）的宽度及厚度都会影响标志牌的价格。四，标志牌与杆件（支架）安装的抱箍螺丝紧固件抱箍是标志牌与杆件（支架）用来连接的重要零部件，需要与杆件（支架）相对应的口径大小进行配置，其宽度与厚度都都不相同不同的宽度和厚度也会影响标牌的价格。交通标志牌是由底板，标志面，立柱，紧固件等几部分组成。

道路交通标志是显示交通法规及道路信息的图形符号，它可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，同时还表达了难以用文字描述的内容，用以管理交通、指示行车方向以保证道路畅通与行车安全的设施。适用于公路、城市道路以及一切高速公路，具有法令的性质，车辆、行人都必须遵守。中文名道路交通标志牌外文名Roadtrafficsigns组成铝板反光膜抱箍钢骨架主杆制作材质反光膜一级二级三级四级反光膜组成结构标志底板、标志面、立柱等类交通标识牌分为主标志和辅助标志两大类释义显示交通法规及道路信息的图形符号道路交通标志牌的设计与道路的大小有关。贵州安全交通标志牌供应商家

交通标志牌的制作方法是什么样的、佳俊交通告诉您。海南高速公路指示牌交通标志牌要多少钱

这个用油漆写在铁板上的预告标志成为有史以来文字记载的早期的道路交通标志。而早期在道路上设置交通标志的行政管理部门，则是英国英格罗斯特郡的英特恩沼泽地路政局。它曾于1881年10月在莫特恩小山的明显之处设置了警告标志。1901年10月，在得到格罗斯特郡州议会许可后，英国汽车联盟在格罗斯特的巴德利普小山顶上设置了世界上初期的汽车警告标志。后来，英国有关行政当局根据1903年颁布的《汽车条例》，获得了设置交通标志的权力，并在同年3月10日向各地方行政局下发了“建议采用如下交通标志“的文件：即在木板上画一个直径457毫米（18英寸）的白色蛇，表示速度限制；红圈表示禁止；红线三角表示警告；菱形表示交叉点，危险的拐角，急转弯场所。由于当时并不是所有的地方当局都接受上述建议，因此出现了交通标志不统一，不利于过往汽车司机马上识别的混乱局面。直到1930年以后，才使得统一的交通标志法令在英国各地获得认可，使交通标志更加规范化。1903年，由于法国汽车联盟的积极推进而使法国成为世界上早期的在全国范围内使用统一的汽车交通标志的国家。海南高速公路指示牌交通标志牌

要多少钱

扬州市佳俊交通照明有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在江苏省等地区的交通运输中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同扬州市佳俊交通照明供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！